

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売 価格	取扱
<b>RIP 検証済み抗体「RIP」</b>								
RIPAb+™ FXR2	03-246	RIP, WB	H, R, M	M	Mono	10 assays	¥79,000	ミリポア
RIPAb+™ Hexim 2	03-245	RIP, WB	H, Chp	Rb	Poly	10 assays	¥79,000	ミリポア
RIPAb+™ hnRNP C1/C2	03-205	RIP, WB	H, M	M	Mono	10 assays	¥79,000	ミリポア
RIPAb+™ hnRNP M1-M4	03-100	RIP, WB	B, H, M, Po, R, Rb	M	Mono	10 assays	¥79,000	ミリポア
RIPAb+™ hnRNP U	03-206	RIP, WB	H	M	Mono	10 assays	¥79,000	ミリポア
RIPAb+™ IGF2 mRNA-binding protein 3	03-198	RIP, WB, IP	H, M, Chp, Ca, Eq	Rb	Poly	10 assays	¥79,000	ミリポア
RIPAb+™ Phospho-eIF4E (Ser209)	03-199	RIP, WB	H, M, R	Rb	Mono	10 assays	¥79,000	ミリポア
<b>フローサイトメーター用蛍光抗体「Milli-Mark」</b>								
Milli-Mark Anti-CNPase-FITC, clone 11-5B	FCMAB314F	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark Anti-ZAP-70-PE, clone 1E7.2	FCMAB258P	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark® Anti-CD19-FITC, clone 6D5	FCMAB218F	FC	M	R	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark® Anti-mouse CD4-PerCP/Cy5.5, clone GK1.5	FCMAB244CP5	FC	M	R	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark® Anti-pan Histone-FITC, clone H11-4	FCMAB390F	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark® Anti-PINK1-Alexa Fluor 488, clone N4/49	FCMAB289A4	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark® Anti-PKCa-FITC, clone M4	FCMAB420F	FC	H, Rb	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark® Anti-Tie2/TEK-PE, clone Ab33	FCMAB404PE	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-GRK 2/3 (βARK 1/2)-FITC, clone C5/1.1	FCMAB385F	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-GSK3-FITC, clone 4G-1E	FCMAB386F	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-Histone H2B-FITC	FCABS377F	FC	H	Rb	Poly	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-HMGB1/HMG-1-PE	FCABS376PE	FC	H, Po	Rb	Poly	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-Integrin β1-FITC, activated, clone HUTS-4	FCMAB389F	FC	H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-Notch 1-PE, clone mN1A	FCMAB260PE	FC	M	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-PLK1-FITC, clone 35-206	FCMAB405F	FC	M	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-PRMT5-PE	FCABS419PE	FC	H	Rb	Poly	100 tests	¥49,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-Rac1-FITC, clone 23A8	FCMAB330F	FC	R, M, H	M	Mono	100 tests	¥49,000	ミリポア
<b>ChIP 検証済み抗体「ChIP Ab+」</b>								
ChIPAb+™ Dimethyl-Histone H4 (Ar g3) Symmetric	17-10250	ChIP, WB, DBIC	H, M, R	Rb	Poly	25 assays	¥79,000	ミリポア
ChIPAb+™ HDAC1	17-10199	ChIP, WB, IF	M, H, R, Ca, Ht	Rb	Mono	25 assays	¥79,000	ミリポア
ChIPAb+™ HDAC2	17-10237	ChIP, IP, WB	H, B, M, R, Ht	M	Mono	25 assays	¥79,000	ミリポア
ChIPAb+™ Histone H2A.Bbd	17-10246	ChIP, WB	H, M	Rb	Poly	25 assays	¥79,000	ミリポア
ChIPAb+™ Histone H3 (C-Term)	17-10254	ChIP, WB	Ch, H, M, R, Y(c)	Rb	Poly	25 assays	¥79,000	ミリポア
ChIPAb+™ LSF	17-10252	ChIP, WB	M, H	Rb	Poly	25 assays	¥79,000	ミリポア
ChIPAb+™ SOX-2	17-10256	ChIP, WB, IC	M, H	M	Mono	25 assays	¥79,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
ChIPAb+™ Trimethyl-Histone H3 (Lys9)	17-10242	ChIP, WB	H, WR	M	Mono	25 assays	¥79,000	ミリポア
<b>ヒストン・エピジェネティクス</b>								
Anti-5-methylcytosine, clone 33D3	MABE146	DB IF, SWB,IC, IH(P), FC, MeDIP	H, M	M	Mono	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-acetyl Histone H3 (Lys115)	07-934	WB,IC	M, H	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-ACTN4	ABE304	WB	H, M, R	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-ASF1a, clone MPH7	MABE90	IP	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Elp1	09-871	WB, IP	M, H, R, Po, Rm, Eq, Chp, Ca	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-HDAC1	ABE260	WB,IC	H, M	Rb	Poly	50 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Histone H3.3	09-838	WB,IC, DB ChIP	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-Histone H3.3	09-838	WB,IC, DB ChIP	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-hSNF2H, clone 8F9.1	MABE120	WB,IC	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-JMJD7	ABE90	WB	H, M, R, Chp, Eq, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-JMJD8	ABE91	WB	H, Po, Chp, Rm, Ca, Eq	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-MLL-C	ABE240	WB,IC	H, M	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-mono/di/trimethyl-Histone H3 (Lys4), clone AW304	05-791R	WB, CFA	H	Rb	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-MYSM1/2A-DUB	ABE62	WB	H, M	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-NRMT	ABE263	WB,IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-phospho-Estrogen Receptor alpha (Ser305), clone 124.9.4	05-922R	WB, IH	H	Rb	Mono	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-phospho-Histone H3 (Thr 3), clone JY325	05-746R	WB, CFA	H	Rb	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-PRDM11	ABE94	WB	H, B, Ca, Po, Chp, Eq	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-PRDM12	ABE95	WB,IC	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-RNF168	06-1130	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Sirt5	ABE198	WB, IH	H, R, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-SIRT7	ABE103	WB, IH	H, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-SMARCA4, clone 20C3.2	MABE121	WB,IC	H, R	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-TMEM53	06-1012	WB, IH	H, M, R, Po, Ca, Rm, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-VMA21	06-1008	WB,IC, IH	H, R, M, Rm, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
<b>接着因子</b>								
Anti-ADAM 8, cytoplasmic domain	AB19017	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-Bystin	ABN68	WB, IH(P)	H, M, Ca, Rm, Eq, R, B	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-CD62L, clone LAMI-116	MABT70	FC	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-CD97, clone EPR4427, Rabbit Monoclonal	MABT146	WB, IC, IH(P), IP	M, H	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Claudin-5	ABT45	WB, IH(P)	H, M, R, Eq, Ox	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Endoglin (CD105), clone 44G4	MABT117	FC, IH, IP	H	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Fas-binding factor 1 (Albatross)	ABT37	WB, IC	H, M, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Neurexin-1-alpha	ABN35	WB, IH(P)	H, R, M, Chp, Rm, Ca, B	Gp	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Neurexin-1-alpha	ABN98	WB, IH(P)	H, M, R, Chp, Rm, Ca, B	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-pan-Cadherin	ABT35	WB	H, M, R, Mk	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-phospho-FAK (Tyr397)	ABT135	WB, CFA	R, H, Xe, Ch, M	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Podoplanin	ABT34	WB, IH(P)	H, M, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-VE-Cadherin (CD144), clone BV9	MABT129	IC, EA	H	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-VE-cadherin, clone BV6	MABT134	WB, IC, FC, IH(P)	H	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
<b>アポトーシス</b>								
Anti-Angiotensinogen, clone EPR2931, Rabbit Monoclonal	MABC123	WB, IC, IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-ATG12, clone EPR4800, Rabbit Monoclonal	MABC135	WB, IH(P), IC	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-ATG4A, clone EPR4122, Rabbit Monoclonal	MABC136	WB, IH(P), IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Atg4D	ABC22	WB, IH(P)	H, M, R, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-ATG5, clone EPR1755(2), Rabbit Monoclonal	MABC137	WB, IH(P), IP, IC	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-BIRC6	ABC56	IH(P), ELISA	H, M, Ca, R, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-CASP8-associated protein 2	ABC54	WB, IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-DRAM1	MABC62	WB, IH	H	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-DRAM2	MABC64	WB	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Endonuclease G	ABC30	IC	M, H, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-GABA(A) receptor-associated protein-like 1	ABC58	WB	H, M, R, Po	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-HAX-1	ABT65	WB, IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-ICAD (DFF) (cleaved form)	ABC27	WB, IC	H	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-LAMP-3, clone 16H11.2	MABC44	WB, IH	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Noxa	ABC50	IH	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-PARP1 (cleaved form)	ABC26	WB, IC	H	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-phospho-Rb (Ser807/Ser811)	ABC132	WB, CFA	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-TDAG51	ABC49	WB	H, R, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Traf2	ABC47	WB, IC	H, M, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
<b>細胞周期・DNA 修復</b>								
Anti-Ago1, clone 4G7-E12	MABE143	WB	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-CDK5RAP2	ABE236	WB, IC, IH	M, H, R	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Cep63	06-1292	WB, IC	H, M	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Katanin-like 1 (KL1)	ABE238	WB	H	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-NET5	06-1013	WB, IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Plk3	ABS89	WB	H	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
<b>免疫</b>								
Anti-acetyl-lysine EPOR (Lys373)	07-1353	WB	H, M, B, Ca, Po	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-acetyl-Prolactin Receptor (Lys505)	07-1358	WB, Dot Blot	H	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-CD126, clone B-R6, FITC conjugated	CBL714F	FC, IH	H	M	Mono	100 assays	¥59,000	ミリポア
Anti-CD83, clone HB15-206	MABF79	WB, FC	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-DC-SIGN, clone BMD30	MABF99	IH	M	R	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Human Metapneumovirus, clone 118	MAB80123	ELISA, FC, IF	H	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Interleukin-10	ABF13	WB	M, H	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-NLRP7 (NALP7)	ABF19	WB	M, R, H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-NLRP9 (NALP9), clone 19G3.1	04-1595	WB, IH, FC	H	M	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654)	06-1433	WB, CFA	H, M, R, Ch, B, Xe	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-SARS, S Specific, clone 154C	MAB8783	ELISA, IF, WB, NEUT	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-T-bet (TBX21), clone 12E4.1	MABF80	WB, FC	R, M, H	M	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Tim3, clone 2E2	MABF62	WB, FC	H	M	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-TLR1, clone 1H8.2	MAB10006	WB	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
<b>細胞骨格</b>								
Anti-acetylated-Src (Lys430)	07-1285	WB, CFA	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-acetylated-Src (Lys7)	07-1322	WB, CFA	H, R, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Alpha Centractin (ARP1)	AB6058	WB, IH(P)	H, R, M, Chp	Rb	Poly	50 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Alpha-Actinin 3, clone EP25 31Y, Rabbit Monoclonal	MABT143	WB, IC, IH(P), FC	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Alpha-Actinin 4, clone EPR2533(2), Rabbit Monoclonal	MABT144	WB, IC, IH(P), IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-BBIP10	AB6060	WB	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-CADM1	ABT66	WB, IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Calreticulin, clone EPR39 24, Rabbit Monoclonal	MABT145	WB, IC, IH(P), FC, IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Ena/VASP-like protein	ABT63	WB, IC	H, M, R, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-Fer	ABS68	WB, IH	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-INF2	ABT61	WB, IH(P)	H, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Inscuteable	ABT64	WB, IH(P)	H, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Myosin XIX (Myo19)	ABT41	IH(P)	H, Ca	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Pericentrin	ABT59	WB,IC	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-phospho-Myosin Heavy Chain 2A (MYH9) (Ser1943)	AB2974	WB,IC, IF	H, Rm	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-phospho-WAVE2 (Ser343)	07-1512	WB	H, Mk	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Podoplanin, clone NZ1.2	MABC117	WB, IH	H	R	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Tric-A	ABT106	WB	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Vimentin, clone 3CB2	MABT121	WB,IC, IH	H, Ch, R, Li	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Whamm	ABT60	IC, IH	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
<b>発生・ニューロサイエンス</b>								
Anti-AIF-1	ABN67	WB, IH(P)	H, R, Eq, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Aromatase	ABN30	WB	H, B, Chp, Rm, Po, Ca	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Beta III Tubulin, Alexa Fluor® 488 Conjugate	AB15708A4	IC, IH	R, M, H	Rb	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-Calnexin	AB2301	WB,IC, IH(P)	H, M, R, Chp, Rm, Eq, Po, B	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Cholesterol acyltransferase 1	ABN66	WB, IH(P)	H, Rm, Chp, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Disialoganglioside GD2, clone 14.2Ga, AlexaFluor®488 Conj.	MAB2052A4	IC, IH	R, M	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-DRD4, clone 2B9	MABN125	WB,IC	M, R, H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-DSCR3	ABN87	WB, IH(P)	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-FGF9	ABN41	IH(P),IC	H, M, Rm, B, Po, Ca	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-GABA	AB141	IH(P), IH	Mammals	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-GFAP, Biotin Conjugate	MAB3402B	IH	M, H, R, Po, Ch	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-GFAP, Cy3 Conjugate	MAB3402C3	IC, IH	H, M, R, Po, Ch	M	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-GluR2, clone 6C4, Alexa Fluor® 488 Conjugate	MAB397A4	IH,IC	M, R	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-LXRbeta	ABN65	WB, IH(P)	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-MAP-2, Biotin Conjugate	AB2290B	IH	R, M	Rb	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-MAP2, clone AP20, Cy3 Conjugate	MAB3418C3	IC	R, B, Ch, H, M	M	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-NeuN (rabbit polyclonal), Alexa Fluor® 488 Conjugate	ABN78A4	IC, IH	M, R	Rb	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-NeuN (rabbit polyclonal), Alexa Fluor® 488 Conjugate	ABN78A4	IC, IH	M, R	Rb	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-NeuN (rabbit polyclonal), Biotin Conjugate	ABN78B	IH	M	Rb	0	100 µL	¥69,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-NeuN (rabbit polyclonal), Biotin Conjugate	ABN78B	IH	M	Rb	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-NeuN (rabbit polyclonal), Cy3 Conjugate	ABN78C3	IC	R, M	Rb	Poly	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-NeuN (rabbit polyclonal), Cy3 Conjugate	ABN78C3	IC	R, M	Rb	Poly	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-NeuN, clone A60, Cy3 Conjugate	MAB377C3	IC	R, M	M	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-Neurexin2	ABN97	WB, IH	M, R, H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Neurexin3	ABN96	WB, IH	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Neurofilament H (200 kDa)	ABN76	WB, IH(P)	H, M, B, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-NR1, C Terminus, Alexa Fluor®488 Conjugate	05-432A4	IC, IH	M, R	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-OPA1	ABN95	WB, IH(P)	H, M, R, B, Eq	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-pan Neurexin-1	ABN161	WB, IH, IC, IP	H, M, R	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-PDE4D3	ABN117	WB	M, R, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Plexin-A2, clone 2G1.1	MAB10421	WB	M, R	M	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-Plexin-D1, clone 19C6.1	MAB10401	WB	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-POPDC2	06-1007	WB, IC, IH	H, M, R, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-RAB35	ABN38	WB, IH(P)	H, R, Ca, Eq	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Reelin, clone G10, Alexa Fluor® 488 Conjugate	MAB5364A4	IC, IH	M, R	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-Synaptophysin, clone SY 38, Alexa Fluor® 488 Conjugate	MAB5258A4	IH	M, H	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-Tau-1, clone PC1C6, Alexa Fluor® 488 Conjugate	MAB3420A4	IC, IH	R, M, B	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, Alexa Fluor® 488 Conjugate	MAB4360A4	IC	H	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81, Alexa Fluor® 488 Conjugate	MAB4381A4	IC	H	M	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-UCH-L1	ABN22	WB	H, M, R	Ch	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2, Alexa Fluor® 488 Conj.	MAB5504A4	IH	M, R, H	M	0	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-VPAC2	AB2266	WB, IH(P)	H, Po, B, R, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Milli-Mark™ Anti-TrkA-FITC	FCABS350F	FC	H	Rb	Poly	100 tests	¥49,000	ミリポア
Neuro-Chrom™ Pan Neuronal Marker-Rabbit	ABN2300	IC, IH, IF	R, M	Rb	Poly	100 µL	¥79,000	ミリポア
Neuro-Chrom™ Pan Neuronal Marker-Rabbit, Alexa488 conjugate	ABN2300A4	IC, IH, IF	R, M	Rb	Poly	100 µL	¥79,000	ミリポア
Neuro-Chrom™ Pan Neuronal Marker-Rabbit, Biotin Conjugate	ABN2300B	IC, IH, IF	R, M	Rb	Poly	100 µL	¥79,000	ミリポア
Neuro-Chrom™ Pan Neuronal Marker-Rabbit, Cy3 Conjugate	ABN2300C3	IC, IH, IF	R, M	Rb	Poly	100 µL	¥79,000	ミリポア
<b>シグナリング</b>								
Anti-AKAP 79	ABS102	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-Dab1, clone EP2248Y, Rabbit Monoclonal	MABS167	WB	M, R	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-Dab2, clone EP2297Y, Rabbit Monoclonal	MABS168	WB, IC, FC, IP	H	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-HbF, clone WBAC Hb F1, FITC conjugated	MAB3433F	FC	H	M	Mono	25 assays	¥29,000	ミリポア
Anti-NDK A	ABS95	WB	H, M, R, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho Ezh2 (Th r487), clone EPR1410, Rabbit Monoclonal	MABS160	WB, IH, IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-Lck (Tyr505)	06-1423	WB	H, R, M, Po, Sh, B	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Pygo1	ABE108	WB	H, M, R, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Rhes	ABN31	WB, IH(P)	H, M, R, Rm	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-SHPS-1, clone P84	MABS164	WB, IC, IH, FUNC	M	R	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Taf6	07-1804	WB	M, R	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-PFKFB2	07-1530	WB, IP	H, M, R, Ca, Eq	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
<b>ECM</b>								
Anti-Aggrecan, clone 1-C-6	MABT84	IH, WB	R, M, B	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-COMP (Thrombospondin-5), clone 484D1	MABT36	WB, IH	H	R	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Delta3, clone 1E7.2	MABT189	WB, FC	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Delta4, clone 16A7.2	MABT168	WB, FC	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Fibulin-5	AB6065	WB	M, H, R, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Galactose α (1,3) Galactose	AB2052	ELISA, IH, FUNC, WB	Po, R	Bab	Poly	50 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-JAM-C	ABT31	WB	H, M, R, Rm, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-KeRocan, clone KER-1	MABT86	WB, IH	R, B	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Link Protein 1 (Crt11), clone 8-A-4	MABT85	WB, IH, IC	M, R, B	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-MMP-12 (C-terminus), clone EP1261Y, Rabbit Monoclonal	MABT147	WB, IC, IH(P), FC, IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-MT1-MMP, hemopexin domain	AB6070	WB, IH(P)	H, R, Eq, Chp, Rm	Rb	Poly	50 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Tensin-3	ABT29	WB, IC	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
<b>糖・GPCR・ホルモン・脂質</b>								
Anti-Acyl protein thioesterase 1, clone EPR3667, Rabbit Monoclonal	MABS166	WB, IH(P), IC, IP	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Apolipoprotein H	MABS102	WB, IH	H, R, M	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-Autotaxin	ABT28	WB, IH(P)	H, M, R, Ca, B	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Ca(v)1.3 alpha1 subunit	ABN11	IH(P), WB	H, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Cytochrome P450 CYP450 2C19	AB10312	WB	H	Rb	Poly	50 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Estrogen Receptor α	04-793	WB	H, M, Po, Syrian Ht	Rb	Mono	100 µL	¥59,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売 価格	取扱
Anti-FABP4, clone EPR3579, Rabbit Monoclonal	MABS172	WB	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-FABP7, clone EPR4000, Rabbit Monoclonal	MABS184	WB,IC	H	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-FGF-2/bFGF	MABS72	NEUT	B, H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Fidgetin	ABS111	WB	M, H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-IL-8R (CXCR2), clone RII115	MABF101	FC	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-KEAP1	ABS97	WB,IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-LGR5 (GPR49)	ABD17	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-MFAP-2 (MAGP)	ABT39	IH(P), WB	R, H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-MFAP-5 (MAGP2)	ABT40	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-N-CoR	ABE251	WB	H, M	Rb	Poly	100 µg	¥69,000	ミリポア
Anti-Orai1, Extracellular	AB9866	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-PDE11A	ABN34	WB, IH	H, R, M, B	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-PDE4B1	ABS180	WB	M	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-PDE4B2	ABS181	WB	R	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-Grb10 (Ser501/Ser503)	07-1520	WB	M, H, Po, Rm, Eq, Pm	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166)	ABE332	WB, CFA	H, R, M, Po, Xe, Ch	Rb	Poly	200 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-MEK1 (Ser218/222)/ MEK2 (Ser222/226)	04-747	WB	H, M, R	Rb	Mono	100 µl	¥59,000	ミリポア
Anti-RAB25	ABS93	WB, IH(P)	H, M, R, B, Eq	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-TRIC-A	06-1005	WB, IH,IC	H, R, M, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
<b>リン酸化・キナーゼ</b>								
Anti-erbB-3/HER-3, clone 15A2.1	MABS67	WB,IC	H, M	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-ERK3, clone EP1720 Y, Rabbit Monoclonal	MABS169	WB, IH, FC	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-ERK5, clone EP791 Y, Rabbit Monoclonal	MABS170	WB, IP, FC,IC	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-MLK1	ABS94	IH(P)	H, R, M, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-PKD2 (Ser197/Ser200)	07-2177	WB	M, H, R	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-Sin1 (Ser385)	MABS145	WB	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-SPAK (Ser373) / phospho-OSR1 (Ser325)	07-2273	WB	H, M, R, Ca	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-Tie2 (Ser1119)	ABS219	WB	H, B, M, R	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-PP6R3	07-1381	WB, IH(P)	H	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-RYK	ABN64	WB, IH(P)	H, R, M, Chp, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Spred-2	ABS198	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-Mitofusin-2 (Mfn2)	ABC42	WB	H, R, M	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Mitofusin-1	ABC41	WB	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-Peroxiredoxin-4, clone CPTC-PRDX4-3	MABS37	WB	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-GPx1	ABN63	WB	H, Po, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-phospho-Raptor (Ser863)	09-106	DB WB	H, M, R, Xe	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-DEPTOR	ABS222	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
<b>RNA 制御</b>								
Anti-Ago3, clone 4B1-F6	MABE144	IC, IP	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-eIF3A	07-1522	WB	H, Chp, Eq, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-human Ago4 clone 1B7-G11	MABE139	WB, IP	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-IGF2BP2, clone 5E10-3E1	MABE232	WB	H	M	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-NXF1	ABE81	WB	H, M, R	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-RNMT (mRNA methyltransferase)	06-1355	WB,IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
<b>転写因子</b>								
Anti-AML1/Runx1	09-879	WB	H, WR	Rb	Poly	100 µL	¥59,000	ミリポア
Anti-E2F4, clone LLF4-2	MABE160	WB, IH	H	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-HOXA13, clone 11E12.1	MABE155	WB	H, R, M	M	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-HOXD4, clone 8E11.1	MABE157	WB	R, M	M	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-ID4, clone DML07	MABE164	WB	H, M	M	Mono	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-mRNA-capping enzyme	06-1354	WB,IC	H, M	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-FOXO1 (Thr24)	07-2126	WB	H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-FOXO3 (Ser253) (FKHRL1)	07-2110	WB,IC	H, M	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-Progesterone Receptor (Ser190)	ABE303	WB, CFA	H	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-phospho-STAT3 (Tyr68)	07-1347	WB	H, M, R, B, Po, Xe, Ch	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-PRDM4	ABE99	WB	M, R, Po, Chp, Rb, B, Ca	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-PRDM5	ABE114	WB	H, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-Pygopus homolog 2	ABE109	WB,IC	H, M, R	Rb	Poly	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-RAR-alpha	ABE36	WB,IC	H, M, Mk, R, B, Po, Ht, Rm	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-Rb2/p130, clone EP2141 Y, Rabbit Monoclonal	MABE196	WB, FC, IH(P)	H	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-Smad4/DPC4	ABE21	WB,IC	H, M, R, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-TFIIF-alpha	07-1527	WB, IP	H, B, Po, Chp	Rb	Poly	100 µg	¥49,000	ミリポア
Anti-Thyroid Hormone Receptor β-1, clone J51	04-096	WB, IF, IP	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-Thyroid Hormone Receptor β-1, clone J51	04-096	WB, IF, IP	H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア
Anti-UBF, clone EP2741 Y, Rabbit Monoclonal	MABE195	WB, FC, IH(P),IC	H, M	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア

品名	カタログ番号 (注文番号)	用途	反応性	免疫動物	タイプ	内容量	希望販売価格	取扱
Anti-WSTF, clone EP1704 Y, Rabbit Monoclonal	MABE194	WB, FC, IH(P),IC	H, M, R	Rb	Mono	100 µL	¥69,000	ミリポア
Anti-YB-1	ABE187	WB,IC, IP	H, M, R	Rb	Poly	100 µL	¥49,000	ミリポア
Anti-YBOX1/YB-1, clone EP270 6Y, Rabbit Monoclonal	MABE193	WB, FC, IP	H	Rb	Mono	100 µL	¥49,000	ミリポア
<b>ユビキチン</b>								
Anti-Ubch9	MABS17	WB,IC	M, H	M	Mono	100 µg	¥59,000	ミリポア

用途	略語	交差動物・免疫動物	略語
Affects Function	FUNC	Baboon	Bab
Cell Function Assay	CFA	Bovine	B
Chromatin IP (ChIP)	ChIP	Canine	Ca
Dot Blot	DB	Chicken	Ch
Enzyme Assay	EA	Chimpanzee	Chp
Flow Cytometry	FC	Guinea	Gp
Immunocytochemistry	IC	Hamster	Ht
Immunofluorescence	IF	Horse	Eq
Immunohistochemistry	IH	Lizard	Li
Immunohistochemistry (Paraffin)	IH(P)	Monkey	Mk
Immunoprecipitation	IP	Mouse	M
Methylated DNA IP	MeDIP	Pig	Po
Neutralizing	NEUT	Primate	Pm
RNA Binding Protein IP (RIP)	RIP	Rabbit	Rb
Southwestern Blot	SWB	Rat	R
Western Blotting	WB	Rhesus Macaque	Rm
		Sheep	Sh
		VertebRes	WR
		Xenopus	Xe
		Yeast (S.cerevisiae)	Y(c)

メルク株式会社 メルクミリポア事業本部  
 バイオサイエンス事業部  
 TEL: 0120-633-358  
[www.millipore.com/jpab](http://www.millipore.com/jpab)